

Acceptatiereglement VAR B.V.

VAR B.V.
Sluinerweg 12 Wilp-Achterhoek

Postbus 184
7390 AD TWELLO

T 055 3018300
F 055 3018310
E info@var.nl
I www.var.nl

VOORWOORD

In dit document treft u naast het acceptatiereglement tevens een overzicht aan van afvalsoorten die bij de divisieonderdelen van VAR kunnen worden aangeleverd.

De organisatiestructuur van VAR is onderverdeeld in een vijftal divisies. Elke divisie bestaat uit één of meer activiteiten. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats op het recyclingcentrum 'De Sluiner' te Wilp-Achterhoek. Alleen VAR Energie – Duurzame brandstoffen, hierna te noemen Duurzame brandstoffen, is gevestigd te Spijk.

Een bijzondere rol binnen de VAR-organisatie is weggelegd voor de divisie Engineering, die zich bezighoudt met het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van afvalverwerkingstechnologieën voor zowel VAR als externe relaties.

Door zorgvuldig opgesteld acceptatiebeleid wordt voorkomen dat afvalstoffen worden geaccepteerd die VAR niet mag verwerken.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de acceptatie of verwerkingsmogelijkheden van afvalstoffen bij VAR kunt u contact opnemen met de commerciële binnendienst.

E-mail: binnendienst@var.nl
Telefoon: 055 3018300

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
VOORWOORD	2
INHOUDSOPGAVE	3
1. GEGEVENS VAR	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Openingstijden	4
2. AFVALSOORTEN PER ACTIVITEIT	5
3. AANMELDING VAN AFVALSTOFFEN	6
3.1 Procedure m.b.t. aanmelding stoffen	6
3.2 Aanlevering, weeg- en losprocedure	6
3.3 Aanmelding van sloopwerken bij Puinrecycling	7
3.4 Aanmelding van stoffen bij Compostering	7
3.5 Aanmelding van stoffen bij Duurzame brandstoffen	7
4. ACCEPTATIEREGLEMENT VAR B.V.	8
4.1 Accepteerbare afvalstoffen	8
4.2 Afkeuring van afvalstoffen	8
4.3 Overige bepalingen	10
AFKORTINGEN EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN	11
BIJLAGE 1. WEGINGSPROCEDURE	12

1. GEGEVENS VAR

1.1 Algemeen

Recyclingbedrijf VAR legt zich primair toe op het verwerken van afvalstromen. Van deze aangeboden stromen zet VAR circa 88% om in gerecyclede producten zoals secundaire grond-, bouw- en brandstoffen. De overige 12% wordt gestort op de stortplaats op het VAR-terrein of extern bij een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) verbrand.

De diverse divisieonderdelen van VAR functioneren zelfstandig, echter allen zijn complementair aan elkaar. De activiteiten van VAR omvatten:

Divisie Mineralen:

- het recyclen van bouw- en sloopafval (VAR Mineralen – Puinrecycling, hierna te noemen Puinrecycling);
- het reinigen van verontreinigde grond (VAR Mineralen – Grondreiniging, hierna te noemen Grondreiniging);
- het opruimen van oude stortplaatsen en het verwerken van asbesthoudende afvalstromen (VAR Mineralen – Bodemsanering, hierna te noemen Bodemsanering);
- het storten van restafval (VAR Mineralen – Storten, hierna te noemen Storten).

Divisie Sorteren:

- het sorteren van afvalstromen (VAR Sorteren – Sorteren, hierna te noemen Sorteren).

Divisie Biogeen:

- het composteren van gft-afval en het produceren van biomassa (VAR Biogeen – Compostering, hierna te noemen Compostering);
- het vergisten van gft-afval en het produceren van groene stroom (VAR Biogeen – Vergisting);
- het verwerken van houtafval (VAR Biogeen – Houtrecycling, hierna te noemen Houtrecycling).

Divisie Energie:

- het produceren van secundaire brandstoffen (VAR Energie – Duurzame brandstoffen, hierna te noemen Duurzame brandstoffen).

1.2 Openingstijden

De terreinen van VAR B.V. zijn alleen toegankelijk voor:

- personen werkzaam bij VAR B.V.;
- personen die stoffen aanvoeren en/of gerecyclede producten ophalen;
- leveranciers die goederen aanleveren/afhalen;
- toezichhouders van Gemeente, Waterschap, Provincie en het Rijk.

Het aanleveren van stoffen kan alleen plaatsvinden gedurende de openingstijden van VAR B.V. Na deze openingstijden is toegang tot het terrein verboden.

Hoofdvestiging Wilp-Achterhoek

VAR-divisies Sorteren, Biogeen, Mineralen:

Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur.

Uitzondering: gft kan op vrijdag worden aangeleverd bij divisie Biogeen tot 19.00 uur via de onbemande weegbrug.

Kantoor: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

Vestiging Spijk

VAR-divisie Energie:

Maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.30 uur.

2. AFVALSOORTEN PER ACTIVITEIT

In onderstaande tabel is per divisieonderdeel van VAR aangegeven welke afvalsoorten zij kunnen verwerken. Daar het niet mogelijk is alle afvalsoorten te benoemen zijn alleen de meest voorkomende afvalsoorten beschreven. Heeft u een andere afvalstroom dan hieronder weergegeven, dan kunt u contact opnemen met de afdeling acceptatie.

Afvalsoort/Activiteit	Puin-recycling	Grond-reiniging	Bodem-sanering	Storten	Sorteren	Compos-tering/Ver-gisting	Resultaat Duurzame brand- stoffen
Asbesthoudend afval				X			
Asbesthoudende grond		X	X				
Asfaltpuin gemengd	X						
Asfaltpuin (schoon, teerhoudend)	X						
Baggerspecie		X		X			
Baksteenpuin	X						
Betonpuin	X						
Bouw- en sloopafval					X		
Dak bouw- en sloopafval					X		
Dakgrind					X		
Freesafalt (schoon, teerhoudend)	X						
Gemengd puin	X						
Gft-afval						X	
Gasbeton					X		
Gipshoudend afval					X		
Grof huishoudelijk afval					X		
Grof snoeihout						X	
Hout (A en B)					X		
Hout (C)					X		
Kalkzandsteen	X						
Kantoor-, winkel- en dienstenafval					X		
Kunststoffen (diverse)					X		X
Landbouwfolie					X		X
Markt- en drijfafval					X		
Organische reststromen						X	
Papier/plasticmengsel					X		X
Papierpulp/ontinktingsresidu				X			
Polymeerfiltraat				X			
Processlibben				X			
Productie en/of procesafval				X	X		X
Residu slibbewerking				X			
R.K.G.-slib		X		X			
Rioolzand		X					
Rubberafval					X		
Sloot- en bermmaaisel						X	
Saneringsafval			X				
Spoorwegballast		X	X				
Stobben						X	
Straalgrit				X			
Textiele afvalstromen					X		X
Tuin- en plantsoenafval						X	
Veegafval		X					
Verkleind snoeihout						X	
Verontreinigde grond		X		X			
Verontreinigd puin			X	X			
Vormzand				X			
Zeeffresiduen uit bodemsanering			X				
VGI-afval						X	

3. AANMELDING VAN AFVALSTOFFEN

3.1 Procedure m.b.t. aanmelding stoffen

Onderstaande procedures zijn van kracht voor het aanmelden van stoffen:

- Alvorens stoffen worden aangeboden, is de aanbieder verplicht de benodigde gegevens omtrent de aangeboden afvalstof aan VAR te overleggen. Dit betreffen eventuele analyserapporten (opgesteld door een STER-laboratorium) en overige relevante informatie. In het analyserapport dient de fysisch-chemische samenstelling van de betreffende afvalstof te zijn beschreven. Voor alle afvalstromen dient vooraf contact te worden opgenomen met VAR.
- Aan de hand van de gegevens zoals bedoeld in het vorige, beoordeeld VAR of tot acceptatie overgegaan kan worden.

- Bij een positieve beoordeling van de betreffende afvalstroom wordt een document opgesteld en gaat de aanbieder door ondertekening van dit document een overeenkomst aan voor het leveren van de afvalstof. Bij ondertekening door beide partijen is de overeenkomst tussen VAR en aanbieder gesloten.
- Indien een aanbieder reeds een overeenkomst heeft bij VAR, hoeft voor het leveren van bepaalde afvalstromen geen nieuwe overeenkomst te worden gesloten. De aanbieder geeft door ondertekening van de bestaande offerte voor de 'oude' afvalstroom te kennen akkoord te gaan met onderhavig acceptatiereglement. Zoals eerder genoemd, dient de aanbieder wel vooraf contact op te nemen met VAR.
- Bij een negatieve beoordeling door VAR van de gegevens die door de aanbieder zijn verstrekt, wordt de afvalstroom geweigerd voor acceptatie.

3.2 Aanlevering, weeg- en losprocedure

VAR bepaalt, op voor de aanbieder bindende wijze, het gewicht van de aangeboden stoffen met behulp van de bij de ingang aanwezige geijkte weegbruggen.

VAR voert bij aanmelden bij de weegbrug een eerste controle uit aan de hand van vervoersdocumenten (begeleidingsbrief) van de aangeboden stoffen.

Wanneer blijkt dat de begeleidingsbrief niet correct is ingevuld, dan wordt de chauffeur verzocht de begeleidingsbrief alsnog juist in te vullen. Dit geldt zowel voor ingaande als uitgaande vrachten.

Na goedkeuring van de documenten vindt een eerste weging plaats waarna een terreinbon aan de aanbieder wordt meegegeven.

De aanbieder gaat naar het betreffende divisieonderdeel van VAR. De milieucontroleur van VAR neemt de terreinbon/pas in ontvangst, wijst de afstortplaats aan en controleert de vracht op de samenstelling.

Bij afkeuring van een vracht wordt door VAR contact opgenomen met de aanbieder. Bij twijfel over de samenstelling kan ervoor worden gekozen om een monsternamen en analyse door een STER-lab te laten uitvoeren. In overleg met de aanbieder wordt bepaald wie de kosten van deze analyse op zich neemt. Afhankelijk van deze analyseresultaten wordt er besloten over te gaan tot acceptatie of weigering van de aangeboden afvalstoffen. De aanbieder is (wettelijk) te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste analysegegevens.

Bij acceptatie vindt weging van het lege transportmiddel plaats, waarmee het weegsysteem het nettogewicht bepaald.

In bijlage 1 is de procedure omtrent het wegen en controle schematisch weergegeven.

3.3 Aanmelding van sloopwerken bij Puinrecycling

VAR biedt de mogelijkheid om een werk waarbij bouw- en sloopafval vrijkomt vooraf bij de accountmanager van Puinrecycling aan te melden. In overleg met acceptant wordt bepaald of het werk bezocht wordt door VAR. Bij een eventueel bezoek wordt een checklist ingevuld. Daarop wordt aangegeven of- en zo ja, waar zich verontreinigingen bevinden in het te slopen object. Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot een bepaalde manier van slopen en/of het overleggen van chemische analyses. Voor het aanmelden van (sloop)werken is het formulier 'Aanmelden sloopwerken' ontwikkeld, dit formulier is bij VAR verkrijgbaar.

3.4 Aanmelding van stoffen bij Compostering

Voor aanlevering van gft-afval van particuliere huishoudens bij Compostering gelden naast de bepalingen in onderhavig acceptatiereglement de bepalingen in de langlopende contracten die zijn overeengekomen met de contractpartijen.

3.5 Aanmelding van stoffen bij Duurzame brandstoffen

Voor aanlevering van afvalstoffen bij Duurzame brandstoffen, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 055 3018300. Voor specifieke informatie zie www.var.nl.

3.6 Aanmelding van stoffen bij Storten

Voor aanleveren van afvalstoffen bij de Stortplaats dient contact opgenomen te worden via telefoonnummer 055 – 3018300 (invullen en aanleveren formulier tbv Analyse).

4. ACCEPTATIEREGLEMENT VAR B.V.

4.1 Accepteerbare afvalstoffen

- 1) Met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, is het toegestaan stoffen ter verwerking bij VAR aan te bieden. In hoofdstuk 2 zijn de meest voorkomende afvalsoorten genoemd.
- 2) De aanbieder dient, alvorens toegang tot VAR wordt verleend, een volledig ingevulde begeleidingsbrief te overhandigen. De aanbieder van het afval is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op de begeleidingsbrief.
- 3) Van bepaalde afvalsoorten dient de chemische samenstelling van de aangeboden stoffen aan de door VAR gehanteerde normen te voldoen.
- 4) Asbest, asbesthoudende en asbestgelijkende materialen mogen bij enkele divisieonderdelen van VAR worden aangeboden volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

4.2 Afkeuring van afvalstoffen

- 1) De volgende milieuschadelijke stoffen mogen niet aan VAR worden aangeboden:
 - a) stoffen die volgens de Kernenergiewet (stb. 1963, 82) en Destructiewet (stb. 1957, 84) als milieuschadelijk zijn aangewezen;
 - b) huishoudelijk, chemisch en daarmee vergelijkbaar afval (KGA Afval, zie begripsomschrijving)
 - c) verven zoals lakken, coatings, beitsen, primers, verfslib, filtermatten, kleurstoffen en dergelijke;
 - d) oplosmiddelen zoals thinners, terpentines, ammoniak-oplossingen en dergelijke;
 - e) lijmen zoals montagekitten, pvc-lijmen, twee-componentenlijmen, kunstharlijmen en dergelijke;
 - f) chemische bouwstoffen, waaronder morteltoevoegingen en plamuren;
 - g) afdichtingsmiddelen, waaronder kitspuiten, purschuim/foam en bitumen;
 - h) olie en vetten zoals diesel- en huisbrandolie, hydraulische olie, motorolie, remvloeistoffen, smeerolie, ontkistingsolie, oliefilters, absorptiekorrels, persluchtcondensaat, soldeervet en -pasta en dergelijke;
 - i) bestrijdingsmiddelen;
 - j) zuren en logen;
 - k) reinigingsmiddelen;
 - l) koelkasten en diepvriezers, accu's en batterijen, energiezuinige lampen, TL-buizen en PCB-houdende condensatoren van lichtarmaturen;
 - m) afvalstoffen die vallen onder het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (stb. 2004, 340);
 - n) zelf ontbrandbare of licht ontbrandbare afvalstoffen;
 - o) ontplofbare afvalstoffen.
- 2) De aangeboden stoffen mogen bij het uitstorten (ter beoordeling van VAR):
 - a) geen riekende geur verspreiden;
 - b) geen stof veroorzaken;
 - c) niet minder dan 35% v/v droge stof bevatten (geldt niet voor VGI-stromen);
 - d) geen broei vertonen en/of veroorzaken;
 - e) geen brandende of smeulende materialen bevatten.

- 3) Indien het aangeboden afval onverhoopt een beperkte hoeveelheid bestanddelen bevat die krachtens dit acceptatiereglement niet mogen worden geaccepteerd, e.e.a. ter beoordeling van VAR, dan worden deze van de accepteerbare stoffen gescheiden en door VAR gewogen. Deze bestanddelen worden door VAR aan de geëigende instanties aangeboden. Voor het verwerken van deze bestanddelen wordt een bedrag van € 12,50 excl. btw per kilogram in rekening gebracht, met een minimum van € 12,50 excl. btw per voorkomend geval. Indien zich tussen de aangeboden afvalstoffen een koelkast bevindt, wordt hiervoor een bedrag van € 50,00 excl. btw in rekening gebracht, voor een accu wordt € 12,50 excl. btw in rekening gebracht. Deze kosten worden rechtstreeks door VAR aan de aanbieder gefactureerd, die door ondertekening van de acceptatie- en/of leveringsovereenkomst te kennen geeft dat hij deze kosten uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum voldoet.
- 4) Voor elke afgekeurde vracht door VAR wordt € 100,00 excl. btw in rekening gebracht. Deze kosten worden rechtstreeks door VAR aan de aanbieder gefactureerd. Tevens wordt door VAR, op grond van de WM-vergunning, van de afkeuring terstond melding gedaan bij het bevoegd gezag.
- 5) De vervoerder moet de aanwijzingen van VAR opvolgen. Dit betreft onder andere de te volgen procedures omtrent het wegen van de afvalstoffen, het lossen daarvan, de controle na lossen alsmede de rijsnelheid (max. 30 km per uur) en het dragen van een veiligheidshesje bij het betreden van het VAR-terrein. De aanwezigheid op en het berijden en/of het betreden van het terrein geschieden op eigen risico. Op het VAR-terrein zijn de bepalingen uit de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990) van toepassing.
- 6) Met betrekking tot iedere niet geaccepteerde vracht afval, die door of namens VAR bij een andere verwerker wordt aangeleverd, verklaart de aanbieder door ondertekening van de acceptatie- en/of leveringsovereenkomst dat hij de daaraan verbonden, rechtstreeks aan hem gefactureerde kosten, die gebaseerd zijn op geldende tarieven alsmede de kosten die gemoeid zijn met het aanbieden van niet acceptabel afval, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum aan VAR voldoet.
- 7) VAR is te allen tijde gerechtigd monsters te nemen van aangeleverde stoffen of stoffen op aanwijzing van VAR ter inspectie te lossen op een hiervoor speciaal ingerichte plaats. VAR aanvaardt voor het daardoor ontstane oponthoud geen aansprakelijkheid.
- 8) Indien uit analyse danwel uit de inspectie, zoals bedoeld in het vorige lid, danwel uit anderszins uitgevoerde nadere controle blijkt dat een partij afval geheel of gedeeltelijk niet overeenstemt met de acceptatie- en/of leveringsovereenkomst danwel blijkt dat anderszins niet is voldaan aan de door VAR gestelde voorwaarden, is VAR gerechtigd deze stoffen te weigeren en de kosten van onterecht aangevoerde stoffen in rekening te brengen.
- 9) Bij afkeuring van een partij gft-afval bij Compostering, wordt met de desbetreffende aanbieder telefonisch contact opgenomen. In overleg wordt afgesproken of de afgekeurde partij gft-afval door de aanbieder retour wordt genomen of dat VAR de afvoer verzorgt. Indien binnen één uur na afkeuring geen contact is verkregen met de aanbieder, behoudt Compostering zich het recht voor om deze partij op kosten van de aanbieder af te voeren naar een daarvoor geëigende verwerkingsinstallatie.

Voor afgekeurd gft-afval bij Compostering wordt € 27,50 excl. btw per ton in rekening gebracht. Compostering laat daarnaast het afgekeurde gft-afval op kosten van de aanbieder vervoeren naar en verwerken bij een afvalverbrandingsinstallatie.
- 10) Indien de aanbieder geen gevolg geeft aan de in het vorig lid bedoelde sommatie, is VAR gerechtigd de betreffende stoffen voor rekening van de aanbieder te verwijderen en eventueel te doen verwerken op de voor de stoffen voorgeschreven werkwijze, eveneens voor rekening van de aanbieder.

4.3 Overige bepalingen

- 1) VAR is bevoegd tijdens de looptijd van de acceptatie- en/of leveringsovereenkomst de acceptatietarieven en verkoopprijzen eenzijdig aan te passen/wijzigen.

Indien de aanbieder zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, Nederland metterwoon verlaat, op zijn gehele of een deel van zijn vermogen bezit wordt gelegd danwel op enigerlei andere wijze naar het oordeel van VAR in een toestand geraakt waarin nakoming zijner verplichtingen aan gerede twijfel onderhevig wordt, heeft VAR het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat daardoor zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente komt te vervallen.

- 2) Betaling door de aanbieder strekken eerst ter afdoening van kosten, vervolgens van verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de aanbieder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
- 3) De aanbieder garandeert VAR dat personeel van de aanbieder en hem ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, zoals vervoerders, volledig op de hoogte zijn van de acceptatie- en/of leveringsovereenkomst, het acceptatiereglement en alle daarbij behorende voorwaarden en bijlagen.
- 4) Indien van overheidswege wetwijzigingen en/of andere voorschriften worden opgelegd, is VAR niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. In dat geval is VAR gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zijn partijen verplicht met elkaar in onderhandeling te treden over een aangepaste overeenkomst, met inachtneming van de gewijzigde overheidsvoorschriften.
- 5) Voor het overige zijn de bepalingen van de inkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAR, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen (deponeringsnummer 2141), op elke acceptatie- en/of leveringsovereenkomst van toepassing.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van VAR voor de aanbieder bepalend.

AFKORTINGEN EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Aanbieder	Degene die stoffen ter verwerking aanbiedt.
Acceptant	een door VAR aangestelde functionaris die controleert of het aangeboden en binnenkomend afval qua samenstelling en verwerkingsmogelijkheden kan worden geaccepteerd. De acceptant heeft de bevoegdheid het aangeboden afval te weigeren. De acceptatie wordt getoetst aan de vergunning en het acceptatiereglement van VAR B. V.
Acceptatie- en/of leveringsovereenkomst	Een bindend document waarin VAR en aanbieder levering en/of acceptatie overeenkomen en aan welke voorwaarden de leveringen moeten voldoen.
Analyserapport	Een door een erkend STER-laboratorium opgesteld analyserapport van de chemische samenstelling van de aangeboden stoffen (eventueel aangevuld door parameters van VAR).
Begeleidingsbrief	De begeleidingsbrief is een formulier waarop gegevens over onder andere de producent, de transporteur, de verwerker en de afgevoerde afvalstoffen worden vermeld.
m/m	massa/massa.
Producent	Degene door wiens toedoen afvalstoffen zijn ontstaan.
STER-laboratorium	Laboratorium, dat op een nader omschreven werkterrein, is erkend door de Nederlandse Stichting voor de Erkenning van Laboratoria STERLAB te Delft.
v/v	volume/volume.
Vervoerder	Degene die, al dan niet aanbieder zijnde, de stoffen ter verwerking aanvoert bij de inrichting.
Weegbon	De door VAR verstrekte bon met gegevens omtrent de aard en de herkomst van het afval, de vervoerder en de hoeveelheid van de aangeleverde stof. Tevens bevat de bon gegevens van de aanbieder en plaats van levering.
KGA-Afval	Batterijen; flessen of verpakkingen met oplosmiddelen/oliën/zuren/fotochemicaliën; bestrijdingsmiddelen; medicijnen; reinigingsmiddelen; injectienaalden; loodwikkels; oliefilters; verfafval (coatings, lijmresten etcetra); motorolie/afgewerkte olie/remolie; of hiermee vergelijkbare afvalstoffen of preparaten
VGI Afval	Afval van Voedings en Genotsmiddelen Industrie.

BIJLAGE 1. WEGINGSPROCEDURE

