

**Aanvullende Acceptatieregels VAR B.V.
VAR Biogeen – Compostering & Vergisting**

VAR B.V.
Sluinerweg 12 Wilp-Achterhoek

Postbus 184
7390 AD TWELLO
T 055 3018300
F 055 3018310
E info@var.nl
I www.var.nl

SAMENSTELLING EN KWALITEIT

- a) Onder organische reststromen wordt verstaan:
1. de apart ingezamelde afvalfractie van particuliere huishoudens (gft) die uitsluitend goed composteerbare bestanddelen bevat zoals:
 - o groente- en fruitafval;
 - o tuinafval als bladresten, gras, takken e.d.;
 - o afval uit de keukens, zoals etensresten e.d.
 2. organische reststromen van bedrijven, zogenaamd analoog gft-afval, zoals:
 - o met huishoudelijk gft vergelijkbaar bedrijfs gft;
 - o afval uit de keukens;
 - o snoeiafval;
 - o plantsoenafval;
 - o boomschors;
 - o bladafval;
 - o bermmaaisel;
 - o heideplaggen;
 - o agrarisch afval;
 - o sloot- en watergangenafval;
 - o structuurmateriaal.
 3. VGI-stromen: Biomassastromen als bedoeld in de NTA8003:2008, met uitzondering van de nummers 410, 420, 430, 500, 550 tot en met 559, 587 en 592. De volgende stromen komen onder andere in aanmerking:
 - o Voedingsmiddelen ongeschikt voor menselijke consumptie;
 - o Gebruikte vetten en oliën – VGI (Voeding- en Genotsmiddelenindustrie)
 - o Oliezadenmeel, cake of schroot – residu van vetten of oliën;
 - o Mengsel reststoffen VGI
 - o Overige reststoffen VGI

VAR Biogeen – Compostering, hierna te noemen Compostering, accepteert biologisch afbreekbare producten/afvalzakken mits deze voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de afdeling composteren van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Voor nadere informatie omtrent de acceptatie van biologisch afbreekbare producten/afvalzakken kunt u contact opnemen met de afdeling acceptatie van VAR.

- b) De samenstelling van de aangevoerde organische reststromen (sub 1 en 2) dient aan de volgende eisen te voldoen:
- o hoofdbestanddeel, minimaal 95% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) goed biologisch verwerkbaar materiaal;
 - o nevenbestanddelen, maximaal 5% (zowel voor wat betreft gewicht en/of volume) niet organisch of slecht biologische afbreekbaar (stenen, glas, rubber, metalen, kunststoffen, grof hout e.d).
- c) Organische reststromen (sub 1, 2 en 3) mogen niet bevatten:
- o stoffen waarvan de verwerking ingevolge enige wettelijke bepaling of daaruit voortvloeiende Europese regeling (EURAL) niet morgen worden geaccepteerd;
 - o radio-actief-, anatomisch-, destructie-, ziekenhuis- of besmet afval: met dien verstande dat de chemische samenstelling van het aangevoerde gft-afval zodanig moet zijn dat, na compostering, aan de krachtens wettelijk voorschrift, opgestelde eisen wordt voldaan;
 - o stoffen die belemmeren dat de compost voldoet aan de nieuwe Meststoffenwet met de gestelde criteria voor het verkrijgen van 'compost' of gelijkwaardige criteria.
- d) Indien in verband met kwaliteitscontrole en/of uit verwerkingstechnisch oogpunt blijkt dat de aangevoerde organische reststromen gecontroleerd moeten worden, dan worden de verkregen gegevens aan de aanbieder toegezonden.

- e) De inzameling en het transport van organische reststromen dienen te geschieden op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de aan te bieden organische reststromen, in de zin van goede biologische verwerking, is gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ingezamelde organische reststromen in gesloten voertuigen binnen 24 uur na inzameling dienen te worden aangeleverd bij Compostering.
- f) Tuinbouwfval wordt alleen geaccepteerd na beoordeling door de acceptant.

AFKEURING VAN STOFFEN

Voor het verwerken van organische reststromen tot compost gelden bij acceptatie van het aangeleverde materiaal de navolgende voorwaarden.

Een partij gft-afval (sub 1 en 2) wordt **niet** geaccepteerd wanneer:

- o De aangeboden partij of container lepenhout bevat.
- o Per aangeboden partij of container meer dan 0,1 gewichtsprocent (1 kilogram per ton) aan voorwerpen wordt aangetroffen uit het Besluit KCA-logo (stb. 1994, 22) zoals batterijen, flessen of verpakkingen met oplosmiddelen/oliën/zuren/fotochemicaliën, spuitbussen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, reinigingsmiddelen, injectienaalden, loodwikkels, oliefilters, verfafval en coatings, lijmresten e.d. en indien van één individuele component meer dan 0,2 gewichtsprocenten in een partij of container wordt aangetroffen.
- o Per aangeboden partij of container een kadaver of een ander voor destructie bestemd dierdeel of slachtafval van meer dan 1 kg wordt aangetroffen.
- o Per aangeboden partij of container meer dan 5 gewichtprocenten (50 kilogram per ton) aanwezig is met voorwerpen van glas, steen, keramiek, rubber, hout, metaal, textiel, kunststof of combinaties daarvan en indien van één individuele component meer dan 1 gewichtsprocent (10 kilogram per ton) in een partij of container wordt aangetroffen.
- o Per aangeboden partij of container meer dan 1 gewichtsprocent (10 kilogram per ton) stofzuigerzakken, absorptiekorrels, haren, veren of een mengsel daarvan aanwezig is.
- o De partij of container gft-afval wordt aangeboden in compostzakken die niet goedgekeurd zijn.
- o Het aangeboden gft-afval ouder is dan 24 uur (alleen particulier gft-afval).

Een VGI-stroom wordt niet geaccepteerd wanneer:

- o De aangeboden partij niet voldoet aan de kwaliteitsafspraken gemaakt vooraf aan de levering. Vanwege de diversiteit van de aangeboden stromen worden per partij, individueel afspraken gemaakt.

TOEGELATEN STOFFEN

Compostering & Vergisting accepteert uitsluitend de navolgende stoffen:

- Benaming : **Organische reststromen (gft-afval van particulieren)**
 Definitie : Groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens
 Specifieke eisen : Uitsluitend bestaand uit organisch materiaal
- Benaming : **Organische reststromen van bedrijven**
 Definitie : Groente-, fruit- en tuinafval van bedrijven bestaande uit;
 : - plantaardig afval;
 : - afvalstoffen voor de bereiding van voedings- en genotmiddelen;
 : - onbewerkte houtsoorten
 Specifieke eisen : De aanbieder dient bij homogene afvalstoffen voor de eerste aanlevering en
 : daarna periodiek, een recente analyse te overleggen, waaruit de chemische
 : samenstelling van de stof blijkt
- Benaming : **VGI vloeibaar**
 Definitie : Verpompbare VGI stromen afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Droge stof >15% en geen grove delen > 10mm
 : De aanbieder dient bij homogene afvalstoffen voor de eerste aanlevering en
 : daarna periodiek, een recente analyse te overleggen, waaruit de chemische
 : samenstelling van de stof blijkt
- Benaming : **VGI steekvast**
 Definitie : Steekvaste VGI stromen afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Droge stof > 20%
 : De aanbieder dient bij homogene afvalstoffen voor de eerste aanlevering en
 : daarna periodiek, een recente analyse te overleggen, waaruit de chemische
 : samenstelling van de stof blijkt
- Benaming : **Groenafval (tuin- en plantsoenafval)**
 Definitie : Tuin- en plantsoenafval afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Vrijkomend bij onderhoud van tuinen, plantsoenen en groenstroken en
 : uitsluitend bestaand uit organisch materiaal
- Benaming : **Groenafval (slootmaaisel)**
 Definitie : Slootmaaisel afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Vrijkomend bij onderhoud van sloten en watergangen en uitsluitend bestaand
 : uit organisch materiaal
- Benaming : **Groenafval (bermmaaisel)**
 Definitie : Bermmaaisel afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Vrijkomend bij onderhoud van wegbermen en uitsluitend bestaand uit
 : organisch materiaal
- Benaming : **Groenafval (verkleind snoeihout)**
 Definitie : Verkleind snoeihout afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Vrijkomend bij onderhoud van tuinen en/of plantsoenen en uitsluitend
 : bestaand uit takken, struiken en/of verkleind snoeihout (maximaal 30 cm lang en 4
 : cm dik)
- Benaming : **Groenafval (grof snoeihout)**
 Definitie : Grof snoeihout afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Vrijkomend bij onderhoud uit tuinen en/of plantsoenen en bestaand uit takken
 : en/of struiken met een doorsnede van < 20 cm
- Benaming : **Groenafval (stobben)**
 Definitie : Stobben afkomstig van bedrijven
 Specifieke eisen : Vrijkomend bij onderhoud uit tuinen en/of plantsoenen en bestaand uit stobben met
 : een doorsnede van > 20 cm

