

**Acceptatietarieven en -voorwaarden
en verkoopprijzen**

VAR Mineralen – Puinrecycling

Per 1 januari 2012

VAR B.V.
Sluinerweg 12 Wilp-Achterhoek

Postbus 184
7390 AD TWELLO

T 055 3018300
F 055 3018310
E info@var.nl
I www.var.nl

ACCEPTATIETARIEVEN PER 1 JANUARI 2012

Sloop-/bouwpuin (schoon)

Betonpuin (inclusief wapening)	€ 5,00 per ton
Baksteenpuin gemengd met betonpuin	€ 6,00 per ton
Baksteenpuin	€ 7,00 per ton

Voor toelichting verkleiningskosten, asbestzorgvuldigheidsmodule en acceptatie verwijzen wij naar 'verkleiningskosten' op deze pagina.

Diverse puinsoorten

Ongesorteerd puin Dit is puin verontreinigd met materiaal zoals piepschuim, hout, papier, gasbeton, poriso en kunststof. Ongesorteerd puin met meer dan 15% (v/v) ander materiaal dan puin wordt doorverwezen naar divisie Sorteren.	€ 25,00 per ton
Kalkzandsteenpuin Puin met >12% m/m kalkzandsteen	€ 15,00 per ton

Asfaltpuin

Algemene opmerkingen

- acceptatie van asfalt is alleen mogelijk na vooraanmelding;
- asfalt wordt alleen als schoon asfaltpuin geaccepteerd, wanneer uit analyses blijkt dat de stroom voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit;
- asfaltpuin dat aangeleverd wordt zonder analyses wordt alleen geaccepteerd als teerhoudend asfaltpuin.

Asfaltpuin (schoon)

Asfaltpuin < 7% zand/steen	€ 12,00 per ton
Freesasfalt < 7% zand/steen	€ 10,00 per ton
Asfaltpuin gemengd > 7% zand/steen (wordt alleen geaccepteerd als teerhoudend asfaltpuin)	€ 42,50 per ton

Asfaltpuin (teerhoudend)

Asfaltpuin teerhoudend < 7% zand/steen	€ 42,50 per ton
Freesasfalt teerhoudend < 7% zand/steen	€ 42,50 per ton

Verkleiningskosten

Verkleiningskosten gelden voor alle puinsoorten (ook asfalt) en worden in rekening gebracht als extra toeslag op de acceptatietarieven wanneer een vracht bestaat uit meerdere stukken puin en/of puin met draad > 1,5 m x 1,5 m x 0,3 m.

Puin (incl. draad) > 1,5 m x 1,5 m x 0,3 m is grof. De toeslag bedraagt € 5,00 per ton.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tarieven

- voor alle tarieven geldt: gelost op het terrein bij de installatie van VAR Mineralen – Puinrecycling, per ton, exclusief btw;
- alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud.

VERKOOPPRIJZEN PER 1 JANUARI 2012

Alle producten zijn voorzien van CE-markering.

Funderingsproducten

Ongebonden producten (op voorraad)

Mengkorrelmix [®]	KOMO/St.2005	0-31,5	€ 7,50 per ton
Asfaltkorrelmix [®]	KOMO/St.2005	0-31,5	€ 3,00 per ton
Mengkorrelmix [®]	KOMO	0-6	€ 8,00 per ton

Ongebonden producten (op bestelling)

Menggranulaat	St.2005	0-16	€ 12,00 per ton
Menggranulaat	-	4-40	€ 10,00 per ton

(Prijzen andere producten en/of fracties op aanvraag en voor alle producten geldt indien voorradig)

Alle producten worden volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule geproduceerd. Voor de toelichting van de productinformatie verwijzen wij naar 'Productinformatie' op pagina 4.

Gestabiliseerde producten (op bestelling)

Mengkorrelmix [®] cementgebonden 4% cement	KOMO/St.2005	0-31,5	€ 13,75 per ton
Mengkorrelmix [®] LD-mix gebonden 10% LD-mix	KOMO/St.2005	0-45	€ 12,00 per ton
Stelmix 150 150 kg cement/m ³	St.2005	0-16	€ 32,50 per ton
Stelmix 200 200 kg cement/m ³	St.2005	0-16	€ 35,00 per ton
Stabilisatiezand 150 150 kg cement/m ³	St.2005	0-6	€ 32,50 per ton
Stabilisatiezand 200 200 kg cement/m ³	St.2005	0-6	€ 35,00 per ton
AGRAC, Type A1	St.2005	0-31,5	€ 10,00 per ton

(Prijzen andere producten en/of fracties op aanvraag)

Grindvervangende producten gewassen (*op bestelling*)

Mengkorrelmix [®]	KOMO/NEN 5905 NEN-EN 12620	4-16	€ 16,00 per ton
----------------------------	-------------------------------	------	-----------------

Megablokken (afgehaald, alleen met stenenklem)

Megablok, heel	€ 45,00 per megablok
Megablok, half	€ 35,00 per megablok
Megablok, kwart	€ 25,00 per megablok

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tarieven

- Voor alle tarieven geldt: geladen op de auto (m.u.v. megablokken), af installatie Wilp-Achterhoek, per ton, exclusief btw;
- Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud.

Levering

Op alle korrelmix- en granulaatproducten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Korrelmix[®] voor leden van de BRBS van toepassing. Voor alle producten geldt mits voorradig.

PRODUCTINFORMATIE

Asbestzorgvuldigheidsmodule

Alle producten worden volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule geproduceerd, welke onderdeel is van de BRL 2506.

Korrelmix[®] algemeen KOMO-keur/St.2005

Een door de Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS) gedeponeerde merknaam voor granulaat en zand dat voortkomt uit de bewerking van bouw- en sloopafval (zijnde beton-, metselwerk- en asfaltpuin) en voldoet aan KOMO-keur en/of de standaard RAW-bepalingen 2005, uitgegeven door de C.R.O.W.. Op korrelmixproducten wordt op verzoek een kwaliteitsverklaring geleverd.

Besluit Bodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit volledig in werking getreden. Dit houdt in dat secundaire bouwstoffen moeten voldoen aan en toegepast worden conform de regels zoals gesteld in het besluit bodemkwaliteit.

Granulaat algemeen

Een korrelproduct dat voortkomt uit de bewerking van bouw- en sloopafval (zijnde beton-, metselwerk- en asfaltpuin).

Gestabiliseerde producten

Korrelmix en/of granulaten waaraan, met behulp van een menginstallatie, cement en/of andere producten worden toegevoegd om de stabiliteit van het product te verhogen.

Grindvervangende korrelmix[®] met KOMO-keur/NEN 5905

Een korrelmix[®] die als toeslagmateriaal in de betonproductie kan worden gebruikt en een extra bewerking heeft ondergaan (wassen). Deze korrelmix[®] kan in verschillende fracties worden geleverd en voldoet naast KOMO-keur aan de eisen geformuleerd in de NEN 5905.