

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	001
-----------------------	------------	-----

Gemengde (misch) kunststoffen

Deelstroom	: Gemengde kunststoffen door sortering
Definitie	: Van huishoudelijke aard geen pvc materialen
Potentiële toepassing	: Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen	:

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Kunststoffen huishoudelijke aard	> 95% m/m
VERONTREINIGINGEN: - pvc, hout, steen, metalen	≤ 5% m/m

Chemische eisen	: * chloor- en antimoon arm, zware metalen en olie.
Afmetingen	: * niet van toepassing
Frequentie analyses	: * 1 ^e acceptatie
Aanlevercondities	: * in balen/bulk
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie en tweemaal per jaar externe controle.
VAR-Productcode	: 900010
EURALCODE	: 17 02 03 19 12 04 19 12 10 20 01 39

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	002
-----------------------	------------	-----

Tapijt

Deelstroom	: Tapijtafval(particulieren /bedrijven) en snijresten van productie-afval.
Definitie	: Tapijt gemaakt van textiel
Potentiële toepassing	: Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen	:

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN:	
- textieltapijt	≥ 95% m/m
VERONTREINIGINGEN:	
- vinyl	≤ 2% m/m
- pvc onderrug (droogloop)	nihil
- hout	} < 3% m/m
- ijzer	
- steen/glas	
- bitumen	

Chemische eisen	: * chloor- en antimoonarm, zware metalen.
Afmetingen	: * niet van toepassing
Frequentie analyses	: * nieuwe stromen
Aanlevercondities	: * los
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie.
VAR-Productcode	: 900070
EURALCODE	: 19 12 08 20 01 11

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	003
-----------------------	------------	-----

PGI papier(tissue)

Deelstroom	: Papier Non-woven monostroom
Definitie	: Papierreststroom en/of productie reststroom en/of misdruk
Potentiële toepassing	: Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen	:

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Papier	≤ 100% m/m
VERONTREINIGINGEN: - geen is een monostroom	Nihil

Chemische samenstelling	: * zware metalen, chloor- en antimoonarm
Afmetingen	: * niet van toepassing
Frequentie analyses	: * 1 ^e acceptatie en bij wijziging productie proces
Aanlevercondities	: * balen/pakketten/los
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie
VAR-Product code	: 900050
EURALCODE	: 09 01 08 19 12 01 20 01 01

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	004
-----------------------	------------	-----

Fotopapier (Fuji)

Deelstroom	: Papier
Definitie	: Afkomstig uit de industrie voor het produceren van fotopapier
Potentiële toepassing	: Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen:	

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Papier met iets coating	≤100% m/m
VERONTREINIGINGEN: - monostroom	Nihil

Chemische eisen	: * zware metalen, chloor- en antimoonarm
Afmetingen	: * rollen niet langer dan 80 cm, doorsnede 15 cm
Frequentie analyses	: * 1 ^e acceptatie of bij verandering productie proces
Aanlevercondities	: * los/balen/snippers/rollen (op pallets)
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie.
VAR-Productcode	: 900050
EURALCODE	: 09 01 08 19 12 01 20 01 01

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	005
-----------------------	------------	-----

VHPpapier (Van Houten Palm)

Deelstroom : Papier afkomstig van het produceren van geld, obligaties, aandelen.

Definitie : Afkomstig uit de industrie voor het produceren van waardepapier

Potentiële toepassing : Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)

Samenstellingseisen:

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Papier (gesnipperd)	$\leq 100\%$ m/m
VERONTREINIGINGEN: - monostroom	Nihil

Chemische analyses : * metalen, chloorarm, geen antimoon

Afmetingen : * niet van toepassing

Frequentie analyses : * bij 1^e acceptatie

Aanlevercondities : * los aangeleverd met perscontainer droog

Acceptatie bij levering : * Visueel: iedere vracht
* Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie

VAR-Productcode : 900050

EURALCODE : 09 01 08
19 12 01
20 01 01

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	006
-----------------------	------------	-----

Isolatiepapier

Deelstroom	: Papier
Definitie	: Afkomstig uit de verwerking/recycling van bekabeling
Potentiële toepassing	: Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen:	

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Papier	$\leq 100\%$ m/m
VERONTREINIGINGEN: - Koper - Aluminium	Nihil Nihil

Chemische eisen	: * zware metalen, chloorarm, geen antimoon
Afmetingen	: * niet van toepassing
Frequentie analyses	: * 1 ^e acceptatie
Aanlevercondities	: * los
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie.
VAR-Productcode	: 900050
EURALCODE	: 09 01 08 19 12 01

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	007
-----------------------	------------	-----

Automotive

Deelstroom	: Textiel/kunststoffen
Definitie	: Afkomstig uit de industrie voor het produceren van autobekleding
Potentiële toepassing	: Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen:	

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Textiel/kunststoffen	≤ 100% m/m
VERONTREINIGINGEN: - geen (pvc)	Nihil

Chemische samenstelling	: * Chloor- en antimoonarm, zware metalen
Afmetingen	: * Rollen niet langer dan 80 cm doorsnede 15 cm
Frequentie analyses	: * 1 ^e acceptatie
Aanlevercondities	: * los/ balen
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie.
VAR-Productcode	: 900060
EURALCODE	: 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22 15 01 09, 15 02 03 16 01 19 19 12 08 20 01 10, 20 01 11

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	008
-----------------------	------------	-----

Kleding/Textiel

- Deelstroom : Textiel
- Definitie : Kleding en textiel in verwerkingsfases
- Potentiële toepassing : Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
- Samenstellingseisen:

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN:	
- textiel	$\geq 95\%$ m/m
VERONTREINIGINGEN:	
- metaal	} < 5 % m/m
- hout	
- ijzer	
- steen	
- leer	

Chemische samenstelling : * zware metalen, chloorarm, geen antimoon

Afmetingen : * rollen niet langer dan 80 cm, doorsnede 15 cm

Frequentie analyses : * 1^e acceptatie

Aanlevercondities : * los/ balen

Acceptatie bij levering : * Visueel: iedere vracht
* Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie

VAR-Productcode : 900060

EURALCODE : 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22
15 01 09, 15 02 03
19 12 08
20 01 10, 20 01 11

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	009
-----------------------	------------	-----

HC Balen (VAR B.V.)

- Deelstroom : Diverse kunststoffen/hout/papier
- Definitie : Hoog calorische stroom uit sortering
- Potentiële toepassing : Na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
- Samenstellingseisen:

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: - Diverse plastics/hout/papier afkomstig uit sortering	≥ 95% m/m
VERONTREINIGINGEN: - Metaal - Steen - PVC	≤ 5% m/m

- Chemische samenstelling : * chloor- en antimoonarm, zware metalen
- Afmetingen : * 0 – 250 mm
- Frequentie analyses : * twee keer per jaar
- Aanlevercondities : * balen
- Acceptatie bij levering : * Visueel: iedere vracht
* Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie.
- VAR-Productcode : 900010
- EURALCODE : 19 12 10
19 12 12

Definitieblad

Duurzame Brandstoffen	16-12-2009	012
-----------------------	------------	-----

Folie

Deelstroom	: mix van diverse folies
Definitie	: hoog calorische stroom uit sortering
Potentiële toepassing	: na verwerking geschikt als secundaire brandstof (RDF)
Samenstellingseisen:	

BESTANDDEEL	EIS
HOOFDBESTANDDELEN: Chloorarme folie bijv. - Plastic PE - "schoon" landbouwfolie - pakfolie (seal folie)	≥ 98% m/m
VERONTREINIGINGEN: - geen vijverfolie - PVC/Metaal - Aluminiumcoating/aluminiumfolie	} < 2% m/m

Chemische samenstelling	: * chloor arm, hoog calorisch, geen antimoon, zware metalen
Afmetingen	: * rollen niet langer dan 80 cm doorsnede 15 cm * lappen (maximaal 4 bij 4 meter)
Frequentie analyses	: * 1 ^e acceptatie en bij verandering productie proces leverancier
Aanlevercondities	: * balen/bulk
Acceptatie bij levering	: * Visueel: iedere vracht * Uitgebreide steekproef naar aanleiding van visuele inspectie.
VAR-Productcode	: 900030
EURALCODE	: 02 01 04, 07 02 13